






**АЛЮМИНИЕВЫЕ
ФАСАДНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ**


ПРОИЗВОДСТВО: ЭКСТРУЗИЯ

Компания «АФК Лидер» специализируется на производстве алюминиевых фасадных панелей, ламелей и декоративных элементов из высококачественных алюминиевых сплавов (АД31, 6060, 6063) на современном автоматизированном оборудовании. Наша основная продукция производится методом экструзии, что обеспечивает повышенную прочность, износостойкость и долговечность. Такой метод более экономичен и позволяет выпускать широкий ассортимент по разнообразию конструкций и форм, не имеющий аналогов на рынке. Собственное производство полного цикла позволяет быстро и в срок выполнять все заказы, в том числе индивидуальное изготовление профиля по чертежам заказчика. Весь производственный цикл проходит при строгом соблюдении ГОСТов и ТУ (ГОСТ Р 58154-2018 и международный ГОСТ 22233-2018). Вся наша продукция сертифицирована и имеет полный пакет сопроводительной документации.



Компания «АФК Лидер» осуществляет комплексную металлообработку, производство фасадных кассет и металлических изделий любой сложности на заказ по чертежам заказчика. Обработка ведётся на современных высокотехнологичных станках с ЧПУ, что позволяет выполнять заказы максимально качественно и в оптимальные сроки. Наши квалифицированные мастера обеспечат технологическую оптимизацию процесса и подготовят все чертежи и развёртки для производства, а при необходимости профессионально выполнят разработку конструкторской документации по чертежам/эскизам заказчика или по предоставленным образцам.

Лазерная резка
Перфорация
Раскрой листа
Гибка металла
Резка труб и профилей
Фрезерная обработка
Сварка металлоконструкций



НАШ ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ:

- ❖ Установки лазерной резки GWEIKE 3000Вт и GWEIKE 4000Вт со сменным столом 6 метров;
- ❖ Тандем прессов листогибочных гидравлических (для производства деталей до 6.2 метров);
- ❖ Ножницы гильотинные с поворотной ножевой балкой HGS 3100x8;
- ❖ Пресс для пробивки отверстий;
- ❖ Комплексы лазерной сварки Tokagata;
- ❖ Фрезерно-сверлильные станки;
- ❖ Сверлильно-резьбонарезные станки;
- ❖ Станки для резки и гибки арматуры и др.



ПРОИЗВОДСТВО: ПЕРЕРАБОТКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Компания «АФК Лидер» располагает собственным производством для изготовления светопрозрачных конструкций любой сложности: балконы и лоджии витражного типа, окна и двери, противопожарные витражи, противопожарные двери, зимние сады, зенитные фонари. Переработка алюминиевого профиля производится нашими профессиональными специалистами на современном автоматизированном оборудовании с обязательным строгим контролем качества на всех этапах производства, благодаря чему заказчики могут быть уверены, что получают готовое изделие с высокой точностью механической сборки и в максимально сжатые сроки.



ФУНКЦИОНАЛ ПРОИЗВОДСТВА:

- резка алюминиевого профиля;
- фрезеровка;
- пробивка штампом;
- углообжим 3 и 8 т.;
- двухплоскостная детализировка;
- 2D фрезеровка на ЧПУ;
- установка закладных элементов;
- установка уплотнителей и фурнитуры;
- упаковка и маркировка по ГОСТ.

НАШ ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ:

- ❖ Пневмопресс NT SY50, SY60, SY6;
- ❖ Копировально-фрезерный станок с системой охлаждения;
- ❖ Двухголовочная автоматическая пила Ozelik Gemini V R;
- ❖ Импортный станок с системой охлаждения;
- ❖ Комбинированные гидравлические пресс-ножницы Geka Bendicor 60S;
- ❖ Пила сложных резов AS-P-650 GRAULE;
- ❖ Пресс углообжимной PRESSTA 500;
- ❖ Станок копировально-фрезерный COPIA 384;
- ❖ KST-340 сверлильно-резьбонарезной станок диам. 16/M12.





Компания «АФК Лидер» специализируется на проектировании, производстве и монтаже алюминиевых светопрозрачных конструкций, спайдерного остекления, витражного остекления фасадов самых разнообразных типов и любой сложности, а также является переработчиком алюминиевых систем AGS, Алсит, Алютех, СИАЛ, Татпроф и других. Изделия из алюминия являются лёгкими, негорючими, безопасными и экологичными, а системы алюминиевых профилей светопрозрачных конструкций дают возможность реализовывать самые смелые архитектурные проекты. В нашем распоряжении собственный проектно-конструкторский отдел, собственное технологичное производство, оснащённое передовым оборудованием, плюс команда высококвалифицированных монтажников и специалистов, имеющих большой опыт работ по остеклению фасадов, что позволяет предлагать заказчикам комплексные решения по витражному остеклению любых объектов.






ФАСАДНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Использование алюминиевых панелей по сравнению с другими видами облицовки фасадов и отделки интерьеров более выгодно вследствие высоких потребительских свойств: благодаря своей лёгкости, они создают меньшую нагрузку на фасадную конструкцию, расходы на монтаж ниже, а служат панели существенно дольше, в течении десятилетий прекрасно сохраняют первоначальную форму и внешний вид. Каждая панель может быть индивидуальной, при этом разные серии панелей могут быть использованы одновременно за счёт одинаковых элементов сопряжения. Фасады из алюминиевых панелей являются более экономичными, негорючими и долговечными с гарантией свыше 50 лет, что очень важно при строительстве объектов социальной и транспортной инфраструктуры, промышленных зданий.




АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ К




Тип	Вид	Толщина, мм	Длина, мм	Габаритная ширина, мм	Лицевая часть, мм
RWP 125K1		2,0	до 7000	155	125
RWP 125K2		2,0		155	125
RWP 250K		2,3		275	230
RWP 250K1		2,3		295	250
RWP 250K2		2,3		295	250
RWP 250K3		2,3		295	250
RWP 250K4		2,5		314	240
RWP 300K		2,8		338	300




АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ Н/ВН





Тип	Вид	Толщина, мм	Длина, мм	Габаритная ширина, мм	Лицевая часть, мм
RWP 115H		1,8	до 7000	163	135
RWP 125H		2,0		155	125
RWP 160H		2,3		239	212
RWP 160BH		2,3		212,4	160
RWP 200H		2,3		240,5	230
RWP 250H		2,3		295	230
RWP 250BH		2,3		295	250




АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ RN/RV




Тип	Вид	Толщина, мм	Длина, мм	Габаритная ширина, мм	Лицевая часть, мм
RWP 250RN		2,3	до 7000	295	250
RWP 250RV		2,3		295	250




АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ WV/WN






Тип	Вид	Толщина, мм	Длина, мм	Габаритная ширина, мм	Лицевая часть, мм
RWP 250WV		2,3	до 7000	295	250
RWP 250WN		2,3		295	250




АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ Z



Тип	Вид	Толщина, мм	Длина, мм	Габаритная ширина, мм	Лицевая часть, мм
RWC 125Z		2,0	до 7000	155	125
RWC 160Z		2,0		205	160
RWC 44		2,3		295	250
RWC 45		2,3		295	250



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ 110-150









Тип	Вид	Толщина, мм	Длина, мм	Габаритная ширина, мм	Лицевая часть, мм
RWC 110		1,1	до 7000	116,2	91,11
RWC 120		1,3		116,2	100,5
RWC 130		1,7		117,2	93,83
RWC 140		1,5		115	100
RWC 150		1,6		115	80,68



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОФИЛИ



Тип	RWPD11	RWPD12	RWPD13	RWPD13/1	RWPD14	RWPD15	RWPD16	RWPD17	RWPD18
Вид									
Толщина, мм	2,0	2,0	1,3	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Длина, мм	до 7000								
Ширина, мм	82	50	40	87,2	70	74	32	42	86
Глубина, мм	82	27	21,3	30	21	47	27	27	86






ФАСАДНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЛАМЕЛИ

Декоративные ламели придают фасадам/интерьерам воздушную лёгкость и объёмность, обладают высокими эстетическими свойствами, функциональностью и долговечностью. Если раньше ламели изготавливались в основном из дерева, то сегодня, благодаря алюминию и современным технологиям, эти элементы обрели совершенно новое качество. Алюминиевые ламели «АФК Лидер» позволяют получить самые сложные и нестандартные архитектурные решения, так как наши ламели представлены в широком спектре форм и размеров: z-образные ламели, трапециевидные, квадратные, прямоугольные, каплевидные, декоративные ламели оригинальной формы. При использовании удлинителей для ламелей и поворотных креплений можно задать желаемый размер глубины ламели и угол поворота, что позволяет добиться на поверхности фасада самых невероятных 3D-эффектов. Габариты ламелей начинаются от 50 мм, а длина может достигать до 7000 мм.



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЛАМЕЛИ СЕРИИ 30P




Тип	RV-35P/30	RV-50P/30	RV-100P/30	RV-150P/30	RV-200P/30	Крепление RV-6P	Соединитель RV-30H	Заглушки к ламелям серии 30P
Вид								
Толщина, мм	1,5	1,5	1,7	1,7	1,8	1,5	1,5	1,2
Длина, мм	до 7000							
Ширина, мм	30	30	30	30	30	28	28	30
Глубина, мм	35	50	100	150	200	33	66	35 - 200



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЛАМЕЛИ СЕРИИ 50Р






Тип	RV-50P	RV-100P	RV-130P	RV-150P	RV-180P	RV-200P	Удлинитель RV-150H	Крепление RV-2P	Крепление RV-2P/1	Соединитель RV-50H	Заглушки к ламелям серии 50P
Вид											
Толщина, мм	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	2,1	1,8	2,0	2,0	1,5	1,2
Длина, мм	до 7000										---
Ширина, мм	50	50	50	50	50	50	50	48	48	48	50
Глубина, мм	50	100	130	150	180	200	200	180	33	66	50-200



ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ЛАМЕЛИ СЕРИИ 50Т







Тип	RV-100T	RV-101T	RV-150T	RV-200T	Удлинитель RV-150H	Крепление RV-2P	Крепление RV-2P/1	Соединитель RV-50H	Заглушки к ламелям серии 50T
Вид									
Толщина, мм	1,8	1,7	1,7	2,1	1,8	2,0	2,0	2,0	1,2
Длина, мм	до 7000								---
Ширина, мм	50	50	50	50	50	48	48	48	50
Глубина, мм	50	100	150	200	180	33	33	66	50 - 200




ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЛАМЕЛИ СЕРИИ К









Тип	RV-50Z	RV-50K	RV-100K	RV-150K	Удлинитель RV-100HK	Крепление RV-3P	Заглушки к ламелям серии K
Вид							
Толщина, мм	1,8	1,8	1,8	2,1	1,8	2,0	1,2
Длина, мм	до 7000						- - -
Ширина, мм	100	100	100	100	100	98	100
Глубина, мм	50	42,5	100	150	130	33	50 - 150




ПОВОРОТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛАМЕЛЕЙ









Тип	RV-15P/30	RV-30P/30	RV-45P/30	RV-15P	RV-30P	RV-45P
Вид						
Толщина, мм	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Длина, мм	до 7000					
Ширина, мм	30	30	30	50	50	50
Глубина, мм	74,6	77,8	39,4	80,4	88,4	93,4




ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМЕЛИ






Тип	RV-50/90D	RV-70/70D	RV-20D	RV-30D	RV-70R	RV-100R	RV-150L	Каплевидные ламели
Вид								
Толщина, мм	1,5	1,3	1,2	1,2	1,7	1,8	1,8	1,2 - 2
Длина, мм	до 7000							
Ширина, мм	50	70	20	30	72	100	50	25 - 62
Глубина, мм	50	70	6,3	6,3	123	100	150	100 - 580




Z - ОБРАЗНЫЕ ЛАМЕЛИ



Тип	RV-1	RV-2	RV-3	Крепление RV-1P
Вид				
Толщина, мм	1,5	1,5	1,5	2,0
Длина, мм	до 7000			
Ширина, мм	78	78	78	35
Глубина, мм	58	21	49	100




ОТЛИВЫ










Тип	RV-OT45	RV-OT85	RV-OT110	RV-OT138	RV-OT225
Вид					
Толщина, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Длина, мм	до 7000				
Ширина, мм	60	67	70	74,3	83,3
Глубина, мм	45	85	110	138	225



ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ СЕРИИ AF



Тип	AF квадратная	AF прямоугольная	AF трапециевидная	AF перфорированная	AF угловая	AF п-образная	AF радиусная	AF с изгибом
Вид								
Толщина, мм	от 0,7 до 3,0							
Длина, мм	от 1400 до 5900							
Ширина, мм	до 1400							




СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

Вся продукция компании «АФК Лидер» производится обязательно при строгом соблюдении ГОСТов и ТУ (ГОСТ Р 58154-2018 и международный ГОСТ 22233-2018), а так же имеет сертификат соответствия и полный пакет сопроводительной документации.



Компания «АФК Лидер» за всё время успешной деятельности заслуженно зарекомендовала себя, как надёжный партнёр в проектировании, производстве и монтаже различных фасадных конструкций. За это время мы выполнили сотни заказов, как в пределах Москвы и Московской области, так и по всей территории Российской Федерации, а также в странах СНГ.



125212, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 33

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

sales@afkleader.ru

+7 (495) 909-98-00

+7 (903) 363-78-41

ОТДЕЛ ПРОДАЖ СПК:

spk@afkleader.ru

+7 (495) 909-98-00, доб. 211

ПО ВОПРОСАМ

СОТРУДНИЧЕСТВА:

info@afkleader.ru



afkleader.ru

